

## Glutolin N- Normalkleister

### Hochwertiger Methylcellulosekleister

**Anwendungsbereich:** *Glutolin N* eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Methylcellulose
Schüttgewicht:	ca. 0,45 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	7 - 8
Löslichkeit:	in ca. 20 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Alte, schlechte haftende Tapeten und Anstriche mit *Glutosolv TA Tapetenablöser* entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit *Glutofill WF Füllspachtel* oder *Glutofill WG Glätt- und Flächenspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *Glutogrund LF Tiefengrund* vorbehandeln.

**Verarbeitung:** *Glutolin N* unter kräftigem Rühren in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 20 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Die Tapeten mit *Glutolin N* gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Weichzeit die Tapeten verkleben. Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten. Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen.

**Reinigen der Arbeitsgeräte:** Mit kaltem oder warmem Wasser waschen.

**Ansatzverhältnis:**

für	Ansatz	Wassermenge pro 125-g-Paket	125-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 80	10	75 m <sup>2</sup>
Papiertapeten	1 : 60	7,5	40 m <sup>2</sup>

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern!

**Bestell-Nr.:** 125 g - 390 016 50

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 125 g