

 Made in
Germany

tapo
Tapeziergeräte *fix*

Produktkatalog



Profi Tapeziergeräte und Koffersets

Die Profi Tapeziergeräte von tapo-fix gibt es für alle Tapetenbreiten von 56 cm bis 106 cm und Borten bis 28 cm Breite. Rostfreier Edelstahl, Aluminium, Messing und Qualitätskunststoffe garantieren die lange Lebensdauer der tapo-fix Tapeziergeräte.

Der Kleisterauftrag ist stufenlos einstellbar. Der schräge Behälterboden ermöglicht die maximale Ausnutzung der Kleistermenge.

Die Ablassöffnung im Behälterboden und der Reinigungsschieber erleichtern die Reinigung. Die Kleisterwalze ist ohne Werkzeug leicht auszubauen. Die Oberteile sind abnehmbar, Tragegriffe an allen Tapeziergeräten erleichtern den Transport. Um mit Tapeziergeräten auf kleinstem Raum professionell zu tapezieren, sind die Geräte-Tische ein bewährtes Zubehör (siehe Seite 5).



CB 70

Das Tischgerät CB 70 für Tapeten und Rohfaser bis 56 cm Breite überzeugt durch seine einfache Handhabung. Einkleistern gleichmäßig direkt von der Rolle. Mustertapeten auf dem Tapeziertisch zuschneiden und die Einzelbahnen durchziehen. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht - ideal für Renovierungen.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
CB70	65 x 40 x 17 cm	9,5 kg	56 cm



CB 67 F

Das Standgerät CB 67 F steht vor dem Tapeziertisch, die volle Länge des Tapeziertisches steht zur Verfügung. Untergestell fahrbar, höhenverstellbar bis 89 cm, zum Transport einklappbar. Lenkrollen mit Totalfeststeller für sicheren Stand. Auch als Tischgerät zu verwenden.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
CB67F	68 x 55 x 26 cm	16,6 kg	56 cm



CB 75 F

Das Standgerät CB 75 F ist ein preiswertes Tapeziergerät mit der bewährten Technik von tapo-fix für Tapeten und Rohfaser bis 82 cm Breite, auch für Rohfaser-Großrollen. Untergestell fahrbar, höhenverstellbar bis 89 cm, zum Transport einklappbar. Lenkrollen mit Totalfeststeller für sicheren Stand.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
CB75F	90 x 55 x 25 cm	19 kg	82 cm



CB 800 F

Das Standgerät CB 800 F bietet größten Komfort für alle Tapeten und Rohfaser bis 82 cm Breite. Zwei Tapetenstangen, die Schnellwechselstange für kleine Tapetenrollen, die 2. Tapetenstange für Großrollen, z.B. Rohfaser. Untergestell fahrbar, höhenverstellbar bis 89 cm, zum Transport einklappbar. Lenkrollen mit Totalfeststeller für sicheren Stand.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
CB800F	90 x 55 x 26 cm	22 kg	82 cm



CB 1000 F

Standgerät CB 1000 F für alle überbreiten Wandbeläge bis 106 cm Breite wie Vlies, nassfestes Glasgewebe, Textil-, Kork- und Grastapeten. Untergestell fahrbar, höhenverstellbar bis 89 cm, zum Transport einklappbar. Lenkrollen mit Totalfeststeller für sicheren Stand. Durch den Kleisterkasten-Teiler (siehe Zubehör) auch für schmalere Tapeten einsetzbar.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
CB1000F	115 x 55 x 26 cm	25,7 kg	106 cm

Tapeziergeräte / Koffersets



CB Aqua

Das Tapeziergerät tapo-fix CB Aqua wurde entwickelt, um die Verarbeitung von Materialien mit wasseraktivierbarer Kleberrückseite zu optimieren. Das tapo-fix CB Aqua wird aus hochwertigen Materialien gefertigt, ist einfach in der Anwendung und überzeugend im Arbeitsergebnis.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
CBAQUA	111,5 x 55 x 29 cm	21,5 kg	106 cm



BORTENfix mit Holzkoffer

Borten einkleistern schnell und sauber mit dem BORTENfix Tapeziergerät. Der Zahnradantrieb garantiert für alle Bortenbreiten einen exakten Kleberauftrag. Alle handelsüblichen Kleber werden schnell und sauber aufgetragen, auch Vinyl-auf-Vinyl-Kleber, z.B. Bordüren-Kleber von Henkel, PUFAS. Transport und Aufbewahrung im handlichen Holzkoffer (im Lieferumfang enthalten).

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
BFK28	46 x 31 x 12 cm	5,5 kg	28 cm



Koffersets

Ein Kofferset besteht aus einem Holzkoffer, einem kompletten CB Tapeziergerät (nicht CB Aqua) und einem CB Meterzähler. CB Standgeräte passen einschließlich Untergestell in den Holzkoffer

In jedem Kofferset gratis dabei: Meterstab (Zollstock), Ersatzklinge für das Trennmesser und tapo-fix Tapezierschüze.

Kofferset CBK 75 F

	Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Für Gerät
Kofferset CB 70	CBK70	70 x 46 x 20 cm	17,4 kg	CB 70
Kofferset CB 67 F	CBK67F	71 x 62 x 28 cm	28,6 kg	CB 67 F; CB 67
Kofferset CB 75 F*	CBK75F	96 x 58 x 28 cm	35,0 kg	CB 75 F; CB 75
Kofferset CB 800 F*	CBK800F	97 x 62 x 28 cm	39,0 kg	CB 800 F; CB 800
Kofferset CB 1000 F*	CBK1000F	120 x 58 x 28 cm	47,0 kg	CB 1000 F; CB 1000

* mit Bockrollen für leichten Transport

Zubehör Tapeziergeräte / Geräte-Tische

Die platzsparende Kombination aus Tapeziergerät, Geräte-Tisch und CB Meterzähler ermöglicht professionelles Tapezieren. Die tapo-fix Geräte-Tische sind für den Einsatz mit tapo-fix Tapeziergeräten konzipiert. Für das Arbeiten mit Geräte-Tischen ist ein CB Meterzähler erforderlich. So ist das Einkleistern von beliebig langen Tapetenbahnen

auf engstem Raum möglich. Durch die integrierte Schnittfuge mit cm-Skalen können Streifen einfach und präzise geschnitten werden. Die Lenkrollen mit Totalfeststeller sorgen für sicheren Stand. Die Geräte-Tische lassen sich einfach auf- und abbauen und sind bequem zu tragen.



Geräte-Tisch 70 F für das Tischgerät CB 70

Das neueste Produkt von tapo-fix ist der fahrbare Geräte-Tisch 70 F für das Tapeziergerät CB 70. Der Tisch ist 2 m lang, 62 cm breit und 89 cm hoch. Durch die Lenkrollen ist er äußerst mobil und kann jederzeit problemlos an eine neue Position gefahren werden. Eine speziell geformte Aufnahme für das Tapeziergerät CB 70 sichert das Gerät auf dem Tisch. Das Untergestell ist aus Aluminium.

Artikel Nr.	Arbeitsbreite	Maße Transport	Gewicht	Für Gerät
GT70F	62 cm	100 x 62 x 13 cm	18 kg	CB 70

Geräte-Tische für CB Standgeräte

Passend zu unseren Tapeziergeräten gibt es die Geräte-Tische in drei Arbeitsbreiten. Tapeziergerät und Geräte-Tisch sind jeweils nur 1,4 m lang. Zwei praktische Ablageflächen sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Die

Untergestelle sind aus rostfreiem Edelstahl, fahrbar und bis 89 cm höhenverstellbar. Besonderer Hinweis: Die Geräte-Tische GT 800 F und GT 1000 F passen auch an Tapeziergeräte mit schmaleren Arbeitsbreiten.



Geräte-Tisch 67 F am Tapeziergerät CB 67 F



Geräte-Tisch 800 F am Tapeziergerät CB 75 F



Geräte-Tisch 1000 F am Tapeziergerät CB 67 F

	Artikel Nr.	Arbeitsbreite	Maße Transport	Gewicht	Für Geräte
Geräte-Tisch 67F	GT67F	56 cm	98 x 66 x 10 cm	12,5 kg	CB 67 F
Geräte-Tisch 800F	GT800F	82 cm	98 x 91 x 10 cm	16,8 kg	CB 75 F, CB 800 F, CB Aqua, CB 67 F
Geräte-Tisch 1000F	GT1000F	106 cm	98 x 114 x 10 cm	21,0 kg	CB 1000 F, CB Aqua, CB 75 F, CB 800 F, CB 67 F

Zubehör Tapeziergeräte



CB Meterzähler

für Tapezier- und Abrollgeräte

Für alle tapo-fix CB Tapeziergeräte, Glasgewebe- und Universal-Abrollgeräte. Stabile Halterung, Doppelmessräder mit Spezialverzahnung. Messbereich bis 999,99 m, gut lesbare Zahlen, 7 mm hoch. Notwendiges Zubehör beim Arbeiten mit den Geräte-Tischen von tapo-fix.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht
MZCB	18 x 14 x 10 cm	0,6 kg



Schneidwagen 67-70 in Aktion

Schneidwagen

für Tapeziergeräte

Tapete einfach, präzise und schnell Abtrennen mit dem Schneidwagen für alle tapo-fix CB Tapeziergeräte. Der Schneidwagen ist griffgünstig angeordnet und von beiden Seiten bedienbar. Durch die genaue Führung der Trennmesserklinge wird die eingeleistete Tapete schnell und exakt geschnitten. Unabhängig vom Material ist ein perfekter rechtwinkliger Schnitt das Ergebnis. Der Schneidwagen wird ohne Werkzeug auf dem Oberteil des CB Tapeziergerätes befestigt und ist sofort einsatzbereit.



Schneidwagen z.B. für Tapeziergeräte CB 70, CB 67 F, CB 67

	Artikel Nr.	Arbeitsbreite	Für Geräte
Schneidwagen 67-70	SW67-70	56 cm	CB 70, CB 67 F, CB 67
Schneidwagen 75-800	SW75-800	82 cm	CB 75 F, CB 800 F, CB 75, CB 800
Schneidwagen 1000	SW1000	106 cm	CB 1000 F, CB 1000

Zubehör Tapeziergeräte



Holzkoffer 75 F

Holzkoffer für CB Tapeziergeräte

Im solide verarbeiteten Holzkoffer sind die CB Tapeziergeräte bei Transport und Aufbewahrung zuverlässig geschützt. Die praktische Inneneinteilung wird ergänzt durch die Ersatzteilliste. CB Standgeräte passen einschließlich Untergestell in den Holzkoffer

	Artikel Nr.	Maße	Gewicht
Holzkoffer 70 für CB 70	HK70	70 x 46 x 20 cm	7 kg
Holzkoffer 67 F für CB 67 F und CB 67	HK67F	71 x 62 x 28 cm	11 kg
Holzkoffer 75 F* für CB 75 F und CB 75	HK75F	96 x 58 x 28 cm	15 kg
Holzkoffer 800 F* für CB 800 F und CB 800	HK800F	97 x 62 x 28 cm	16 kg
Holzkoffer 1000 F* für CB 1000 F und CB 1000	HK1000F	120 x 58 x 28 cm	17 kg

* mit Bockrollen für leichten Transport



Kleisterkasten-Teiler

Mit dem Kleisterkasten-Teiler wird aus dem tapo-fix CB 1000 F ein Tapeziergerät für alle Tapetenbreiten. Der Kleisterkasten wird geteilt, nur der Arbeitsbereich muss mit Kleister gefüllt werden.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht
KKT	28 x 11 x 3 cm	0,5 kg



Oberteil CB 1000 mit Tauchrolle

Oberteil für CB 1000 mit Tauchrolle für Glasgewebe mit wasseraktivierbarer Kleberrückseite. Alle tapo-fix Tapeziergeräte CB 1000 F und CB 1000 können mit diesem Zubehör umgerüstet werden.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht
CB10ZTR	120 x 32 x 20 cm	4 kg



Universal Abrollgerät 109

Universal Abrollgeräte

Für Wandbeläge, die in den Kleber eingebettet werden, sind die Universal Abrollgeräte 109 (Arbeitsbreite 109 cm) und 140 (Arbeitsbreite 140 cm) die optimale Ausstattung. Das Zuschneiden von Bahnen, Stücken oder Streifen erfolgt schnell, sauber und rechtwinklig direkt vor Ort an der Arbeitsstelle. Die Abrollgeräte können auf das fahrbare Untergestell (UG-GAU) montiert, an die Malerleiter gehängt oder auf einen Tapeziertisch gestellt werden. Im Lieferumfang enthalten: 1 Streifenschneider. Erforderliches Zubehör: tapo-fix AT oder CB Meterzähler.



Universal Abrollgerät 109 mit AT Meterzähler auf einem Untergestell für Abrollgeräte



Universal Abrollgerät 109 mit AT Meterzähler an einer Malerleiter

	Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
Universal Abrollgerät 109	GAU109	114 x 38 x 9 cm	9,0 kg	109 cm
Universal Abrollgerät 140	GAU140	150 x 38 x 9 cm	12,3 kg	140 cm



Basis Abrollgerät

Für alle Materialien, die in der Wandklebetechnik vor Ort verarbeitet werden, wie Glasgewebe, selbsthaftendes Glasgewebe (SH-Gewebe), Textiltapeten, Vliesfaser usw.. Einsatz auf dem Tapeziertisch möglich; Meterzähler und Streifenschneider nicht einsetzbar.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
GBA109	115 x 31 x 8 cm	6 kg	109 cm



Glasgewebe Abrollgerät komplett

Für Wandbekleidungen bis 110 cm Breite, die in der Wandklebetechnik verarbeitet werden, wie Glasgewebe, Glasgewebe selbsthaftend (SH-Gewebe), Textiltapeten, Vliesfaser. Abrollen direkt an der Wand, auf dem Tisch oder an der Malerleiter. Mit dem zugehörigen Streifenschneider werden Kanten und Streifen geschnitten. (Zubehör Meterzähler)

Hinweis:

Das Schneidprofil ermöglicht den Zuschnitt direkt an der Wand ohne Verschnitt.

Lieferumfang:

mit Arbeitsbrücke, Leiterhalterung, Streifenschneider und Werkzeughalter.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
GAK	116 x 35 x 43 cm	22 kg	110 cm



Rollfix Abrollgeräte

Die idealen Abrollgeräte für Rollenmaterial jeder Art, z.B. Wandbekleidungen, selbstklebende Folien, Stoffe, Vlies usw. Zum Verkauf von Meterware, Zuschneiden von Stücken oder Einzelbahnen. Der integrierte Rollfix Meterzähler zeigt die abgerollte Länge in cm-Genauigkeit an.



Rollfix Abrollgerät 109

Für empfindliche Oberflächen ist ein Messrad mit verschleißarmem Gummibelag lieferbar (Artikel Nr.: 282).

	Artikel Nr.	Arbeitsbreite	Maße	Gewicht
Rollfix Abrollgerät 109 mit Meterzähler	RF109Z	109 cm	112 x 22 x 11 cm	8,2 kg
Rollfix Abrollgerät 130 mit Meterzähler	RF130Z	130 cm	132 x 22 x 11 cm	10,0 kg
Rollfix Abrollgerät 160 mit Meterzähler	RF160Z	168 cm	172 x 22 x 11 cm	13,0 kg



AT Meterzähler

Der Meterzähler für das CB Aqua Tapeziergerät, das Glasgewebe Abrollgerät und die Universal Abrollgeräte 109 und 140. Mit stabiler Halterung und großem Messbereich bis 999,99 m.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht
MZAT	17 x 12 x 7 cm	0,9 kg



Untergestell für Universal Abrollgeräte

Das Arbeiten mit Universal Abrollgeräten wird noch einfacher durch das Untergestell für die Universal Abrollgeräte 109 und 140. Durch das fahrbare Untergestell ist das Abrollgerät immer direkt an der Arbeitsstelle. Die praktische Ablage ersetzt den Tapeziertisch. Sicherer Stand durch Diagonalstreben und Lenkrollen mit Totalfeststeller. Angenehme Arbeitshöhe von 91 cm. Bequemer Transport auch mit montiertem Universal Abrollgerät.

Universal Abrollgerät 109 auf einem Untergestell für Universal Abrollgeräte siehe Seite 8.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht
UG-GAU	99 x 56 x 13 cm	8,4 kg



Zubehör SH-Gewebe für Universal Abrollgerät 109

Abrollen von selbsthaftendem Gewebe (SH-Gewebe) mit dem Universal Abrollgerät 109 ist durch das praktische Zubehör möglich. Abziehen des Gewebes immer nach unten. Einfache Montage am Universal Abrollgerät 109, auch an älteren Geräten.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht
GAUZSH	110 x 8 x 3 cm	1 kg

Fahrbare Untergestelle

Nachrüstung für nicht fahrbare Tapeziergeräte



Untergestell CB 70-67 F



Untergestell CB 75 F

Untergestelle

Nachrüstung für alle älteren CB Tapeziergeräte auf fahrbare Untergestelle aus rostfreiem Edelstahl. Aus dem Tischgerät CB 70 wird mit dem Untergestell 70-67F ein Standgerät.

	Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Für Geräte
Untergestell CB 70-67 F	UG70-67F	67 x 55 x 26 cm	7,7 kg	CB 70, CB 67 F, CB 67
Untergestell CB 75 F	UG75F	89 x 55 x 8 cm	6,8 kg	CB 75 F, CB 75
Untergestell CB 800 F	UG800F	92 x 55 x 26 cm	10,2 kg	CB 800 F, CB 800
Untergestell CB 1000 F	UG1000F	113 x 55 x 9 cm	8,2 kg	CB 1000 F, CB 1000

Tapeziergeräte für Heimwerker

Tapeziergeräte für den Heimwerker in der Qualität und mit dem Know how der Profi-Kleistergeräte von tapo-fix.



mini fix M Tapeziergerät

Das ideale Tapeziergerät für den Fachhandel für Verleih oder Verkauf. Stabile Ganzmetallausführung mit Kunststoff-Rollenhalter und Schneidkante in attraktiver Verkaufsverpackung. Sicherer Halt auf dem Tapeziertisch durch Tischklammern.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
MINI-M-	66 x 28 x 10 cm	4 kg	56 cm



PROfix Tapeziergerät

Das Tapeziergerät für professionelles Tapezieren. Stabile Ganzmetallausführung aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoff-Rollenhalter und Schneidkante in attraktiver Verkaufsverpackung. Tisch-Drehgestell für ermüdungsfreies Arbeiten.

Artikel Nr.	Maße	Gewicht	Arbeitsbreite
PROFIX	66 x 29 x 14 cm	5 kg	56 cm

tapo-fix GmbH & Co. KG
Meinstraße 114
D-38448 Wolfsburg
Telefon +49 5363 9771-0
Fax +49 5363 9771-50
info@tapofix.de

www.tapofix.de

